

Preise mit 30% Aufschlag.

VERKAUFS-PREISLISTE

AUSGABE HERBST 1916

ZONE III. XI. 16



Ceres

MASCHINENFABRIK A. G.
VORMALS FELIX HÜBNER

Liegnitz i. Schl.

Copyright © 1991 by The McGraw-Hill Companies

© Diebold, Inc.

© Diebold, Inc.

© Diebold, Inc.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Verkaufsbedingungen	5—6
Motore, Motor-Lokomobilen	7—8
Motor-Breitdreschmaschinen	9
Motor-Schmaldreschmaschinen	9—10
Breitdreschmaschinen ohne Reinigung	10—11
Stiften-Schmaldreschmaschinen ohne Reinigung	11—12
Glattstroh-Walzendreschmaschinen	12—13
Schlagleisten-Schmaldreschmaschinen ohne Reinigung	13
Geschlossene Kleereiber	13—14
Göpelwerke	14—15
Reinigungsmaschinen	15
Trommelhäckselmaschinen	15—16
Scheibenradhäckselmaschinen	16—17
Schrotmühlen	17
Quetschmaschinen	18
Rübenschneidemaschinen	18
Drillmaschinen	18—20
Hand-Dibbelmaschinen	20
Maisrebler	20



Die Preise unserer sämtlichen Maschinen gelten ohne alle Riemen.
Falls erwünscht, geben wir für die Riemen Preise ab.
————— Liefermöglichkeit vorbehalten. —————

Werden Dreschmaschinen gekauft, zu denen die vorhandenen Göpel passen sollen, so ist stets die Umdrehungszahl der Transmission bei einmaligem Umgang der Zugtiere anzugeben.

© 1999 by
The McGraw-Hill Companies

© 1999 by
The McGraw-Hill Companies

© 1999 by
The McGraw-Hill Companies

Allgemeine Verkaufsbedingungen.

Eine genaue Festlegung einer bestimmten Preis-Basis ist zur Zeit wegen des sprunghaften Steigens der Herstellungspreise unmöglich. Die notierten Preise sind also für uns unverbindlich und behalten wir uns auch vor, ohne vorherige Anzeige die Preise, falls wir durch die Verhältnisse gezwungen werden sollten, zu ändern.

Man wolle jedoch überzeugt sein, daß wir nach wie vor die günstigsten Preise in Anrechnung bringen werden.

Die Lieferungsmöglichkeit ist vorbehalten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist in allen Fällen Liegnitz.

Bestellungen vollenden sich erst mit Eingang unseres Bestätigungsschreibens beim Besteller. Sollte dasselbe mit dem gegebenen Auftrage nicht vollständig übereinstimmen, so sind darauf bezügliche Einwendungen innerhalb 5 Tagen schriftlich an uns einzubringen. Wir nehmen das Recht in Anspruch, auch nach vorheriger Auftragsbestätigung die Lieferung noch abzulehnen, sobald uns dies erforderlich erscheint.

Zahlungsbedingungen. Die Verkaufspreise dieser Liste gelten frachtfrei Bahnstation des Empfängers. Den Waren-Umsatzstempel trägt der Käufer. Beträge unter M. 20,— werden stets durch Nachnahme erhoben, für alle übrigen Beträge gewähren wir, wenn nicht anders vereinbart, 3 Monate Ziel gegen Akzept oder bei Barzahlung innerhalb 30 Tagen nach der Lieferung 5⁰/₁₀ Skonto. Abzüge von Kassenskonto etc. sind nicht gestattet, wenn ältere fällige Posten noch offen stehen. Abzüge von Porto etc. sind nicht gestattet.

Wechsel auf Reichsbankplätze werden in Zahlung genommen abzüglich Zinsen bis zum Verfalltage. Für Wechsel auf Nichtbankplätze und auf ausländische Wechselplätze übernehmen wir keine Verbindlichkeit für rechtzeitige Vorzeigung oder für Proteste.

Bei Zielüberschreitung werden 1⁰/₁₀ über Reichsbankdiskont, mindestens aber 6⁰/₁₀ Zinsen berechnet.

Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Es liegt daher im dringenden Interesse des Empfängers, auf dem Transport etwa vorgekommene Beschädigungen oder Verluste vor Empfangnahme der Ware bahnamtlich auf dem Frachtbriefe bescheinigen zu lassen, da nur dann Entschädigungsansprüche an die Bahn gestellt werden können. Sollte die Rücksendung des Gutes zur Reparatur erforderlich sein, so ist frachtfreie Beförderung als Dienstgut zu beantragen.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Die Kosten hierfür werden der einfacheren Verrechnung halber in jedem Falle nachgenommen.

Reklamationen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung schriftlich bei uns geltend gemacht werden.

Die Abbildungen, sowie die Angaben über Gewichte und Leistungen im Kataloge sind unverbindlich, da infolge unseres ständigen Bestrebens, unsere Fabrikate noch mehr zu vervollkommen, nach Druck der Kataloge häufig konstruktive Änderungen erfolgen können.


Garantie für gutes Material wird auf die Dauer eines Jahres in der Weise geleistet, daß wir jeden Teil, der in dieser Zeit nachweislich infolge eines Materialfehlers oder mangelhafter Arbeit bei normalem Betriebe und richtiger Behandlung d. h. ohne Überanstrengung usw. schadhaft wird, unentgeltlich ab Fabrik ersetzen, wenn der ganze defekte Teil franko zur Ansicht an uns gesandt wird. Inanspruchnahme der Garantie darf niemals als Grund zur Zurückhaltung fälliger Zahlungen benutzt werden. Für Kriegsmaterialien keine Garantie.

Ausgeschlossen aus der Garantie sind Göpelzugbäume, Deichseln, Schwellen und Transmissionsriemen.

Liefertermine, falls solche zugesagt worden sind, werden, wenn irgend möglich, eingehalten, jedoch müssen wir besonders während der Kriegszeit bei verspäteter Ablieferung Schadenersatzansprüche ablehnen.

Eigentumsrecht bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt uns vorbehalten.

Durch Ausgabe dieser Liste verlieren alle früheren Preise und Zahlungsbedingungen ihre Gültigkeit.



Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis <i>M</i> <i>S</i>	
Original-Ceres-Präzisions-Motore.				
4/7	<i>Motorzwei</i>	Motore feststehend 2 PS	1272	—
	<i>Motorvier</i>	„ „ 4 „	1696	—
	<i>Motorsechs</i>	„ „ 6 „	1908	—
	<i>Motoracht</i>	„ „ 8 „	2600	—
	<i>Motorzehn</i>	„ „ 10 „	3710	—
	<i>Motorzwölf</i>	„ „ 12 „	3800	—
	<i>Untersatz</i>	Mehrpreis für gußeisernen Untersatz (Bei 2—4 PS am Motorgehäuse)		
		6 8 10 12 PS		
		M. 55,— 75,— 85,— 85,—		
	<i>Kühlung</i>	Mehrpreis für Verdampfungskühlung		
		2 4 6 8 10 12 PS		
		Mk. 62,— 62,— 73,— 85,— 93,— 93,—		
	<i>Schleife</i>	Mehrpreis für Holzschleife		
		2 4 6 PS		
		M. 13,— 13,— 17,—		
		(Bei 8—12 PS der Größe des Motors wegen nicht zu empfehlen.)		
		Bahnmäßige Verpackung		
		2 4 6 8 10 12 PS		
		Mk. 40,— 50,— 60,— 70,— 75,— 75,—		
		Wird bei frachtfreier Rücksendung zu $\frac{2}{3}$ des berechneten Preises zurückgenommen.		
		Seemäßige Verpackung		
		2 4 6 8 10 12 PS		
		Mk. 50,— 66,— 75,— 90,— 100,— 100,—		
		Riemenscheiben liefern wir nach Wunsch.		
		Wir bitten um Angabe der Betriebsverhältnisse.		
Motor-Lokomobilen normaler Ausführung				
	<i>Lokomobilzwei</i>	ohne Vorgelege und Dach 2 PS	1520	—
	<i>Lokomobilvier</i>	„ „ „ „ 4 „	1950	—
	<i>Lokomobilsechs</i>	„ „ „ „ 6 „	2230	—
	<i>Lokomobilacht</i>	„ „ „ „ 8 „	3050	—
	<i>Lokomobilzehn</i>	„ „ „ „ 10 „	4380	—
	<i>Lokomobilzwölf</i>	„ „ „ „ 12 „	4450	—

Katalog-
Seite

Telegramm-
Wort

Gegenstand

Preis

ℳ | ₤

Vorgelege

Mehrpreis für Riemenvorgelege

2 4 6 8 10 12 PS

Mk. 215,— 215,— 250,— 430,— 470,— 470,—

Schutzdach

Mehrpreis für eisernes Schutzdach

2 4 6 8 10 12 PS

Mk. 120,— 120,— 150,— 190,— 220,— 220,—

Gussradhoch

Hohe gußeiserne Fahrräder mit einstellbarem Lenkschemel haben die Lokomobilen 6—12 PS ohne weiteres, für 2 PS wegen der kleinen Leistung nicht zu empfehlen. Aufpreis bei 4 PS Mk. 58,—.

Schmiedrad

Mehrpreis für normale, schmiedeeiserne Fahrräder

für 4 6 PS

Mk. 50,— 50,—

Schmiedradhoch

Mehrpreis für extra hohe, schmiedeeiserne Fahrräder bei Lokomobilen 6 PS. Mk. 85,— (für sehr schlechte Landwege). Für 2 und 4 PS nicht zu empfehlen, 8—12 PS haben ohne weiteres extra hohe schmiedeeiserne Fahrräder.

Jalousie

Mehrpreis für Segeltuch-Jalousie-Wetter-Schutz

2 4 6 8 10 12 PS

Mk. (im Kriege auf besondere Anfrage)

Decke

Mehrpreis für wasserdichte Decken bei Lokomobilen ohne Dach

2 4 6 8 10 12 PS

Mk. (im Kriege auf besondere Anfrage)

Zentriernabe

Mehrpreis für Zentriernabe auf dem Vorgelege (ermöglicht leichtes Auswechseln der Riemenscheibe)

2 4 6 8 10 12 PS

Mk. 10,— 11,— 12,— 14,— 16,— 16,—

Abtreibscheibe auf den Motor resp. auf die Vorgelegewelle liefern wir nach Wunsch. Wir bitten um Angabe der Betriebsverhältnisse.

Wir bitten ausführliche Prospekte zu verlangen.

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			fl.	sch.
Motor-Glattstroh-Breitdreschmaschinen.				
17 19	<i>Silesia</i>	„Silesia“ Modell 1916 mit Entgranner und mit Sortierzylinder	5500	—
20 22	<i>Weltruhm</i>	„Weltruhm“ Modell 1917 mit Entgranner und mit Sortierzylinder	4050	—
26 28	<i>Perfektuszyl</i>	„Perfektus“ Modell 1916 mit Entgranner und mit Sortierzylinder	3030	—
	<i>Perfektus</i>	„ ohne Sortierzylinder	2650	—
29 30	<i>Rekord</i>	„Rekord“ Modell 1917 mit geschlossener Trommel	1460	—
	<i>Decke</i>	Wasserdichte Decke (auf Anfrage)		
	<i>Bremse</i>	Kräftige Bremse für die Hinterräder	120	—
	<i>Winde</i>	Kräftige Lokomotiv-Winde	60	—
	<i>Kleereiber</i>	Kleereiber für Silesia	140	—
		„ „ Weltruhm	126	—
		„ „ Perfektus und Rekord	110	—
Man verlange besondere Prospekte.				
Motor-Schmal-Dreschmaschinen.				
34 35	<i>Primusvier</i>	„Primus“ IV mit Schlagleistentrommel, mit Entgranner und mit Sortierzylinder	3240	—
34 35	<i>Primusdreia</i>	„ III A mit Schlagleistentrommel, mit Entgranner	2430	—
36 37	<i>Primuszweia</i>	„ II A mit Schlagleistentrommel mit zweitem Siebkasten	1990	—
36 37	<i>Primuszwei</i>	„ II mit Stifitentrommel mit zweitem Siebkasten	1580	—
38 39	<i>Primuseinsa</i>	„ I A mit Schlagleistentrommel, mit Elevator und Getreidesammelkasten	1360	—
38 39	<i>Primuseins</i>	„ I mit Stifitentrommel, mit Elevator und Getreidesammelkasten.	1280	—
	<i>Vorgelege</i>	Für Marke Primus I bis II A Abnehmbares Vorgelege für Göpelbetrieb (Preis ohne Hauptriemen).	125	—

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	S
		Für Marke Primus I bis IV		
	<i>Decke</i>	Wasserdichte Decke (auf Anfrage).		
	<i>Bremse</i>	Kräftige Bremse für die Hinterräder	90	—
	<i>Kleereiber</i>	Kleereiber für „Primus“ IV	60	—
		„ „ „ III A	50	—
		„ „ „ I A und II A	40	—
		„ „ „ I und II	30	—
		Stiften-Dreschmaschine „Felicitas“ mit einfacher Reinigung.		
40 41	<i>Felicitas</i>	55 cm Trommelbreite	1180	—
	<i>Felicitasbe</i>	68 cm „	1320	—
		Breitdreschmaschinen ohne Reinigung.		
48 50	<i>Germaniagö</i>	Marke „Germania“ 170 cm Trommelbreite für Göpelbetrieb mit Fahrrollen	476	—
	<i>Germaniari</i>	„ Riemenbetrieb ohne Fahrrollen	432	—
51 52	<i>Vestaliagöa</i>	Marke „Vestalia“ 170 cm Trommelbreite für Göpelbetrieb ohne Rollschüttler	512	—
53 54	<i>Vestaliaria</i>	„ Riemenbetrieb „ „	490	—
55 56	<i>Vestarollgöa</i>	„ Göpelbetrieb mit Rollschüttler	684	—
	<i>Vestarollria</i>	„ Riemenbetrieb „ „	698	—
		Mehrpreis für Vestalia mit 190 cm Trommel- breite gegenüber 170 cm ohne Rollschüttler mehr	34	—
		mit „ „	48	—
	<i>Reuter</i>	Reutersieb für Vestalia 170 cm mehr	96	—
		190 „ „	110	—
		Fahrrollen mit festen Achsen 14 cm Durchmesser mehr	22	—
	<i>Rolla</i>	19 „ „ „	30	—
	<i>Rollbe</i>	25 „ „ „	38	—
	<i>Rollce</i>			
	<i>Lenkbar</i>	Lenkbare Fahrvorrichtung mehr	70	—
	<i>Bremse</i>	Handbremse an der Trommelwelle mehr	20	—
	<i>Federschüttler</i>	Rollschüttler in Federn schwingend, „	34	—
59 60	<i>Triumphgoepelbe</i>	Marke „Triumph“ 170 cm Trommelbreite für Göpelbetrieb ohne Rollschüttler	610	—
	<i>Triumphribe</i>	„ Riemenbetrieb „ „	588	—
	<i>Triumphgoersbe</i>	„ Göpelbetrieb mit Rollschüttler	862	—
	<i>Triumphrirobe</i>	„ Riemenbetrieb „ „	876	—
	<i>Bremse</i>	Handbremse an der Trommelwelle mehr	20	—

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			ℳ	₰
61 62	<i>Simplexgoe</i> <i>Simplexri</i> <i>Simplexgoero</i> <i>Simplexriro</i> <i>Lenkbar</i>	Marke „ Simplex “ 175 cm Trommelbreite mit eisernem Gestell	.	
		für Göpelbetrieb ohne Rollschüttler . . .	596	—
		„ Riemenbetrieb „ „ . . .	574	—
		„ Göpelbetrieb mit Rollschüttler . . .	774	—
		„ Riemenbetrieb „ „ . . .	786	—
		Lenkbare Fahrvorrichtung mehr . . .	70	—
63 64	<i>Matadorgoe</i> <i>Matadorri</i>	Marke „ Matador “ 185 cm Trommelbreite mit Schüttler, mit Sieb und mit lenkbarer Fahr- vorrichtung		
		für Göpelbetrieb	1012	—
		„ Riemenbetrieb	1034	—
<h2>Stiften-Schmal-Dreschmaschinen ohne Reinigung.</h2>				
<h3>Maschinen ohne eingebauten Schüttler.</h3>				
67 68	<i>Esaeins</i> <i>Esazwei</i> <i>Esadrei</i> <i>Kasten</i> <i>Schüttler</i>	Marke SA mit doppelter Übersetzung für niedrigtourige Göpel, 47 cm Trommelbreite (mit Kugellagern)		
		SA I für Handbetrieb	232	—
		SA II „ Göpelbetrieb	226	—
		SA III „ Hand- und Göpelbetrieb	240	—
		Schutzkasten über die Zahnräder mehr . . .	14	—
		Dreiteiliger Strohschüttler mehr	112	—
69 70	<i>Esbeeins</i> <i>Esbezwei</i> <i>Schüttler</i> <i>„</i> <i>Kasten</i> <i>Vorder</i> <i>Rollen</i>	Marke SB mit einfacher Übersetzung für hoch- tourige Göpel.		
		SBI 47 cm Trommelbreite	210	—
		SB II 56 cm „	244	—
		Dreiteiliger Strohschüttler für SBI mehr . . .	112	—
		„ „ SB II „	120	—
		Schutzkasten über „ die Zahnräder mehr. . .	10	—
		Vorderantrieb mehr	38	—
		Fahrrollen 14 cm Durchmesser mehr	22	—
		Marke SBN mit einfacher Übersetzung für niedrigtourige Göpel.		
		SBN I 47 cm Trommelbreite	214	—
SBN II 56 cm „	248	—		
Dreiteiliger Strohschüttler für SBN I mehr . . .	112	—		
„ „ SBN II „	120	—		
<i>„</i> <i>Kasten</i>		Schutzkasten über „ die Zahnräder mehr. . .	10	—

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			fl	sch
	<i>Vorder Rollen</i>	Vorderantrieb mehr Fahrrollen 14 cm Durchmesser mehr Marke SB für Riemenbetrieb.	38 22	— —
	<i>Esberia Esberibe Schüttler</i>	SB I 47 cm Trommelbreite SB II 56 cm " Dreiteiliger Strohschüttler für SB I mehr " " " SB II "	178 202 112 120	— — — —
	<i>" Schutzwand Rollen</i>	Schutzwand über den Schüttlerriemen mehr Fahrrollen 14 cm Durchmesser mehr Maschinen mit fest eingebautem Schüttler und Ährensieb. Marke MBS mit einfacher Übersetzung für hochtourige Göpel mit Vorderantrieb und Fahrrollen.	10 22	— —
	<i>Embesa Emesbe Kasten Schutzwand</i>	47 cm Trommelbreite 56 cm " Schutzkasten über die Zahnräder mehr Schutzwand über den Schüttlerriemen mehr	450 480 10 10	— — — —
75/76		Marke MAS mit doppelter Übersetzung für niedrigtourige Göpel mit Vorderantrieb und Fahrrollen.		
	<i>Emasa Kasten Schutzwand</i>	47 cm Trommelbreite Schutzkasten über die Zahnräder mehr Schutzwand über den Schüttlerriemen mehr	466 10 10	— — —
77/78		Marke MES für Riemenbetrieb mit Fahrrollen		
	<i>Emesa Emesbe Schutzwand</i>	47 cm Trommelbreite 56 " " Schutzwand über den Schüttlerriemen mehr	396 428 10	— — —
		Handdreschmaschine S. A. K. 47 cm Trommelbreite Holzschutz über die Kettenräder	228 15	— —
81/82		Glattstroh-Dreschmaschinen mit Einzug-Walzen.		
		Marke „ Original-Meteor “		
	<i>Meteora Meteorbe Meteoria Meteoribe</i>	für Göpelbetrieb 46 cm Trommelbreite " " 55 " " " Riemenbetrieb 46 " " " " 55 " "	310 342 316 334	— — — —

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	₰
	<i>Vorder</i>	Vorderantrieb mehr	38	—
	<i>Schüttlera</i>	Dreiteiliger Strohschüttler 46 cm mehr . .	112	—
	<i>Schüttlerbe</i>	" " " " 55 " "	120	—
	<i>Rollen</i>	Fahrrollen 14 cm Durchmesser mehr . . .	22	—
	<i>Stiftendeckel</i>	Stiftendeckel komplett für 46 cm mehr . .	27	—
	"	" " " " 55 " "	30	—

Schlagleisten-Schmal-Dreschmaschinen.

Maschinen auf Holzgestell.

Marke 29 C ohne Strohschüttler

<i>Schlagbe</i>	.47 cm Trommelbreite für Göpelbetrieb . .	300	—
<i>Schlagce</i>	63 " " " " " "	414	—
<i>Schlagribe</i>	47 " " " " Riemenbetrieb	272	—
<i>Schlagrice</i>	63 " " " " " "	386	—
<i>Schutz</i>	Schutzkasten über die Zahnräder mehr . .	10	—
<i>Rollen</i>	Fahrrollen 14 cm Durchmesser mehr . . .	22	—
<i>Schüttler</i>	Dreiteiliger Strohschüttler für 47 cm mehr	112	—
"	" " " " 63 " "	128	—
<i>Holzschutz</i>	Holzschutz über den Schüttlerriemen mehr	10	—

Maschinen auf Eisengestell.

Marke 32 ohne Schüttler

<i>32 Göa</i>	42 cm Trommelbreite für Göpelbetrieb . .	354	—
<i>32 Göbe</i>	47 " " " " " "	378	—
<i>32 Göce</i>	52 " " " " " "	432	—
<i>32 Ria</i>	42 " " " " Riemenbetrieb	324	—
<i>32 Ribe</i>	47 " " " " " "	348	—
<i>32 Rice</i>	52 " " " " " "	402	—
<i>Schüttler</i>	Dreiteiliger Strohschüttler für 42 cm mehr	104	—
"	" " " " 47 " "	112	—
"	" " " " 52 " "	118	—

Geschlossene Kleereiber

<i>Kleereiber</i>	für Motor-Breit- und -Schmal-Dresch- maschinen (siehe unter diesen)		
	für Breit-Dreschmaschinen ohne Reinigung bis 170 cm Trommelbreite	80	—
	von 170 cm bis 190 cm Trommelbreite . .	86	—
	für Stiften-Schmal-Dreschmaschinen ohne Reinigung		
	bis 57 cm Trommelbreite	15	—
	bis 63 cm " " " "	22	—

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	ℳ
		für Glattstroh-Walzen-Dreschmaschinen		
		46 cm Trommelbreite	22	—
		55 cm "	24	—
		für Schlagleisten-Schmaldreschmaschinen		
		42 cm Trommelbreite	18	—
		von 47—52 cm Trommelbreite	22	—
		63 cm Trommelbreite	28	—
Göpelwerke.				
Bügelgöpel mit Hauptstirnrad				
91	Göpelzwei	Marke II	700	—
	Göpelzweia	" II A	538	—
93	Göpeldreia	" III A	464	—
		" IV ^d	440	—
	Göpelvier	" IV	380	—
Bügelgöpel mit konischem Hauptrade				
94/95	Göpelneuna	Marke IX A	892	—
	Göpelneunbe	" IX B	672	—
	Göpelneunce	" IX C	526	—
	Göpelneune	" IX E	446	—
	Göpelneunde	" IX D	370	—
Sicherheitsgöpel mit innerer Verzahnung				
96/97	Göpel ⁵ feins verstellbar	Marke V ¹	766	—
		" V ¹ mit verstellbarem Vorgelege und gußeiserner Grundplatte	860	—
	Göpel ⁵ fünfzwei	" V ²	638	—
98	Göpel ⁵ fünfe	" V E	420	—
99	Göpel ⁵ sechse	" VI G	324	—
	Göpel ⁵ sechsha	" VI H	330	—
100	Göpel ⁵ sechside	" VI D	292	—
101	Göpel ⁵ fünfce	" V C	426	—
102	Göpel ⁵ sechße	" VI C	316	—
Mit jedem Göpel liefern wir 7 Meter Trans-				
mission, jedes weitere Meter mit Klauen-				
Kuppelung kostet mehr:				
	bei Marke IX ^A , V ¹	10	—
	" " II, II ^A , IX ^B , V ²	9	—
	" " V ^E , V ^C , IX ^C , VI ^C	8	—
	" " IV, III ^A , IX ^D , IX ^E	6	—
	" " VI ^C , VI ^G , VI ^H , VI ^D	5	—
	Wird ein Göpel statt mit 2 langen und 2			
	kurzen, mit 4 langen Deichseln gewünscht,			
	so erhöht sich der Preis um		14	—
	<i>Zweidei</i>			

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	S
		Werden zu einem Göpel Deichseln nicht gewünscht, so kommen in Abrechnung: für jede lange Deichsel 4 — " " kurze " 2 — (Deichselbeslag wird mitgeliefert)		
	<i>Göpelstuhl</i>	Göpelstühle 10 —		
Getreide-Reinigungs-Maschinen.				
103 111	<i>Regulaeins</i> <i>Regulazwei</i> <i>Reguladrei</i>	Reinigungsmaschine und Windfege Marke „Regula“ mit Rührwerk (Modell 1917 wesentlich vervollkommnet) „Regula“ Nr. I 184 — " " II 160 — " " III 136 —		
112 113	<i>Bostoneins</i> <i>Bostonzwei</i> <i>Bostondrei</i> <i>Bostonvier</i>	Reinigungsmaschinen nach Bostoner Konstruktion „Boston“ Nr. I 140 — " " II 118 — " " III 102 — " " IV 94 —		
Häckselmaschinen.				
Trommel-Häckselmaschinen.				
114 115	<i>Häckslereins</i> <i>Häckslereinsa</i> <i>Häckslereinsabe</i> <i>Häckslerzwei</i> <i>Häckslerzwei a</i> <i>Scheibe</i> <i>Kettenzug</i>	Nr. I 12 ^{1/2} “ Schnittbreite, 4 Messer 294 — " Ia 10 ^{1/2} “ " 4 " 238 — " " " 3 " 232 — " II 9“ " 4 " 208 — " " " 3 " 200 — Riemenscheibe bis 40 cm anstatt Klauen oder Kurbeln mehr 10 — Strohtransportkette bei Nr. I Ia II mehr Mk. 34,— 28,— 24,—		
		Reservemesser das Stück Nr. I Ia II Mk. 8,— 7,20 6,40		
116 117	<i>Viktoriaeins</i>	Marke „Viktoria“ für Riemenbetrieb mit drittem Bock, mit Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser, mit Walzenausrückvorrichtung 12“ Schnittbreite mit Rechtsantrieb von der Lade aus gesehen 432 —		

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	S
118 119	<i>Viktoriazwei</i>	14" Schnittbreite mit Linksantrieb von der Lade aus gesehen	468	—
	<i>Doppelscheibe</i>	Fest- und Losriemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mit Riemenaustrücker mehr	62	—
		zweites Schwungrad mehr	28	—
	<i>Blechschutz</i>	Verkleidung eines Schwungrades mit Blech mehr	12	—
	<i>Kettenzug</i>	Strohtransportkette bei 12" 14"		
		mehr Mk. 34,— 40,—		
		Reservemesser das Stück		
		Schnittbreite 12" 14"		
		Mk. 8,— 9,60		
		Marke „Condor“		
118 119	<i>Condoreins</i>	Nr. I 14" Schnittbreite	858	—
	<i>Condorzwei</i>	„ II „ „	810	—
	<i>Kettenzug</i>	Mehrpriis für Strohtransportkette	112	—
		Reservemesser das Stück	9	60
120 121		Scheibenrad-Häckselmaschinen.		
		Marke „Triumph“ Nr. 65		
	<i>Triumph a</i>	8" Schnittbreite	128	—
	<i>Triumph b</i>	10" „	136	—
	<i>Triumph c</i>	12" „	142	—
	<i>Gewicht</i>	Beschweringsgewicht mehr	3	—
	<i>Handrad</i>	Handrad mehr	5	—
	<i>Klaue</i>	Klaue für Göpelbetrieb mehr	5	—
	<i>Fußtritt</i>	Fußtritt mehr	6	—
	<i>Blechschutz</i>	Verkleidung des Messerrades mehr	15	—
	<i>Kettenzug</i>	Strohtransportkette bei 8" 10" 12"		
		mehr Mk. 22,— 28,— 34,—		
		Reservemesser das Stück		
		8" 10" 12"		
		Mk. 5,20 5,60 6,—		
122		Marke 62 mit hölzernem Vorbau		
	<i>Vorbau a</i>	8" Schnittbreite	140	—
	<i>Vorbau b</i>	10" „	172	—
	<i>Vorbau c</i>	12" „	190	—
	<i>Gewicht</i>	Beschweringsgewicht mehr	3	—
	<i>Handrad</i>	Handrad mehr	5	—
	<i>Klaue</i>	Klaue für Göpelbetrieb mehr	5	—
	<i>Riemscheibe</i>	Riemscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr	12	—

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	S
123	<i>Schutz</i>	Schutzverdeck über das Schwungrad bei 8" 10" 12"		
		mehr Mk. 14,— 17,— 20,—		
	<i>Kettenzug</i>	Strohtransportkette bei 8" 10" 12"		
		mehr Mk. 22,— 28,— 34,—		
		Reservemesser das Stück 8" 10" 12"	Mk. 5,20 5,60 6,—	
	<i>Bengalia Blechsutz</i>	Marke „Bengalia“ 8" Schnittbreite Verkleidung des Messerrades mehr Reservemesser pro Stück Mk. 5,20.	90 — 10 —	
Schrotmühlen.				
124 125		„Steinschrotmühlen“ auf Holzgestell mon- tiert, für Göpelbetrieb		
	<i>Mühle</i>	52 cm Steindurchmesser ohne Mehlzylinder	478	—
	<i>Mühlemita</i>	52 " " mit "	700	—
	<i>Mühlebe</i>	68 " " ohne "	560	—
	<i>Mühlemitbe</i>	68 " " mit "	810	—
	<i>Mühlece</i>	78 " " ohne "	720	—
	<i>Mühlemitce</i>	78 " " mit "	1000	—
	<i>Riemenscheibe</i>	Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr	24	—
	<i>Doppelscheibe</i>	Fest- und Losriemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mit Riemenausrücker mehr	62	—
126 129		Scheibenschrotmühlen Marke „Perplex“ für Göpelbetrieb mit Untergestell		
	<i>Perplexagoe</i>	Nr. I	306	—
	<i>Perplexbego</i>	Nr. II	476	—
		Wenn f. niedrigtourige Göpel mehr Mk. 15,— für Riemenbetrieb ohne Untergestell		
	<i>Perplexari</i>	Nr. I	222	—
	<i>Perplexberi</i>	Nr. II	378	—
	<i>Perplexceri</i>	Nr. III	616	—
	<i>Gestell</i>	Mehrpreis für hölzernes Untergestell für Nr. I II III		
		Mk. 32,— 46,— 60,—		
	<i>Doppelscheibe</i>	Mehrpreis für Fest- und Losriemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mit Riemen- ausrücker und drittem Bock	114	—
130	<i>Schrotachtzig</i>	Universal-Scheiben-Schrotmühle Nr. 80 für Handbetrieb mit 2 Kurbeln oder für Göpelbetrieb mit Klaue	200	—

Katalog-
Seite

Telegramm-
Wort

Gegenstand

Preis
M S

131|132

Quetscha
Quetschbe
Quetschce
Schutz
Scheibe
Doppelscheibe

Quetschmaschinen

für Hand- und Kraftbetrieb

Nr. I mit Schwungrad	158	—
Nr. I mit 2 Schwungrädern	240	—
Nr. II	348	—
Schutz über Quetschwalze bei Nr. I mehr	18	—
„ „ „ „ „ II „	24	—
Riemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mehr	24	—
Fest- und Losriemenscheibe bis 40 cm Durchmesser mit Riemenaustrücker mehr	62	—

218 —

Rübenschneider.

Marke „Fixo“ mit neuen Patentmessern, mit Schwungrad
Reservemesser das Stück Mk. 3,50.

86 —

Drillmaschinen.

Marke „Präcis“ Schubradsystem mit Oberauslauf, mit Hintersteuer, mit 110 cm hohen eisernen Rädern.

Präcisa
Präcisbe
Präcisce
Präcise
Präcisef
Präcisge
Präcisha
Präciska
Präcisel
Präcisem
Präciso

Spurbreite $1\frac{1}{4}$ Meter 9 Reihen	456	—
„ „ „ 11 „	482	—
„ „ „ 13 „	506	—
„ $1\frac{1}{2}$ Meter 11 „	492	—
„ „ „ 13 „	522	—
„ „ „ 15 „	548	—
„ „ „ 17 „	574	—
„ $1\frac{3}{4}$ Meter 13 „	550	—
„ „ „ 15 „	564	—
„ „ „ 17 „	596	—
„ „ „ 19 „	622	—

Für jede komplette Reihe weniger werden Mk. 10,— weniger berechnet.

Elastische Zugvorrichtung (Stoßfänger) mehr Mk. 15,—.

134|136

137|141

Marke „Regina“ Schubradsystem mit Ober- und Unterauslauf, von $1\frac{1}{4}$ bis $1\frac{3}{4}$ Meter Spurbreite mit Hintersteuer und mit eisernen Hinterrädern 110 cm hoch, von 2 bis 3 Meter Spurbreite mit Hebelvordersteuer und mit eisernen Hinterrädern 130 cm hoch.

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis	
			M	S
	<i>Reginaa</i>	Spurbreite 1 $\frac{1}{4}$ Meter 9 Reihen	506	—
	<i>Reginabe</i>	" " " 11 "	534	—
	<i>Reginac</i>	" " " 13 "	564	—
	<i>Reginade</i>	" 1 $\frac{1}{2}$ Meter 9 "	516	—
	<i>Reginae</i>	" " " 11 "	548	—
	<i>Reginaef</i>	" " " 13 "	576	—
	<i>Reginage</i>	" " " 15 "	606	—
	<i>Reginaha</i>	" " " 17 "	634	—
	<i>Reginai</i>	" 1 $\frac{3}{4}$ Meter 11 "	564	—
	<i>Reginaka</i>	" " " 13 "	596	—
	<i>Reginael</i>	" " " 15 "	624	—
	<i>Reginaem</i>	" " " 17 "	652	—
	<i>Reginao</i>	" " " 19 "	680	—
	<i>Reginaer</i>	" 2 Meter 13 "	664	—
	<i>Reginaes</i>	" " " 15 "	702	—
	<i>Reginate</i>	" " " 17 "	730	—
	<i>Reginau</i>	" " " 19 "	760	—
	<i>Reginavau</i>	" " " 21 "	786	—
	<i>Reginaix</i>	" 2 $\frac{1}{2}$ Meter 19 "	818	—
	<i>Reginazet</i>	" " " 21 "	846	—
	<i>Reginaab</i>	" " " 25 "	900	—
	<i>Reginabece</i>	" " " 27 "	926	—
	<i>Reginaefge</i>	" 3 Meter 21 "	934	—
	<i>Reginageha</i>	" " " 25 "	992	—
	<i>Reginahai</i>	" " " 27 "	1022	—
	<i>Reginaika</i>	" " " 31 "	1080	—
		Für jede komplette Reihe weniger werden Mk. 10,— weniger berechnet.		
	<i>Bremse</i>	Bremse für ein Rad mehr Mk. 38,—.		
	<i>Doppel-Bremse</i>	Bremse für beide Räder mehr Mk. 60,—.		
	<i>Hinterholz</i>	Hölzerne Hinterräder 110 cm hoch gegen- über eisernen Rädern 110 cm hoch mehr Mk. 30,—.		
	"	Hölzerne Hinterräder 130 cm hoch gegen- über eisernen Rädern 130 cm hoch mehr Mk. 30,—.		
	<i>Vorderholz</i>	Hölzerne Vorderräder mehr Mk. 18,—.		
	<i>Kombiniert</i>	Kombiniertes Vorder- und Hintersteuer er- höht den Preis um Mk. 12,—.		
	<i>Kolter</i>	Ausstattung der Marke „Regina“ mit Kolter- scheiben für jede Reihe Mk. 12,— mehr.		
	<i>Kleesäer</i>	Breitsäe-Apparate für Klee, für Marke „Regina“		
		1 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{3}{4}$ 2 2 $\frac{1}{4}$ 3 Meter		
		Mk. 82,— 88,— 96,— 102,— 118,— 134,—		

Katalog- Seite	Telegramm- Wort	Gegenstand	Preis M S
		Marke „Agra“	
	<i>Agraa</i>	Spurbreite 1 $\frac{1}{4}$ Meter 11 Reihen	434 —
	<i>Agrabe</i>	„ „ 13 „	458 —
	<i>Agrace</i>	„ 1 $\frac{1}{2}$ Meter 15 „	516 —
	<i>Agrade</i>	„ „ 17 „	540 —
		Für jede komplette Reihe weniger werden Mk. 10,— weniger berechnet.	
		Rüben-Hand-Dibbelmaschinen.	
	<i>Handdibbela</i>	einreihig	100 —
	<i>Handdibbelbe</i>	zweireihig	138 —
		Maisrebler.	
	<i>Maisrebler</i>	Einfacher Maisrebler Nr. 1 ohne Fahrrollen (wenn mit Fahrrollen mehr Mk. 22,—).	144 —
	<i>Maisreblera</i>	Doppelter Maisrebler Nr. II mit Fahrrollen .	296 —
		Über hier nicht angeführte Maschinen als Pferderechen, Heuwender, Mähmaschinen, Eggen, Walzen, Kultivatoren, Kartoffeldämpfer, Kartoffel-Waschmaschinen, Kartoffel-Ernte- maschinen, Karren-Kleesäemaschinen, Werk- zeugmaschinen usw. bitten wir besondere Preislisten zu verlangen.	

Nachträgliche Aenderungen.